

ለጽንሰ ማስወረድ ሂደት - ቀዶ ጥገና

ሆነ ተብሎ እያወቁ ጽንሰን ለማቋረጥ ከፈለጉ በቀዶ ጥገና ጽንሰን ማስወረድ አንደኛው መንገድ ነው

የመጀመሪያው እርምጃ ምክር ለማግኘት ቀጠሮ ማቀናጀት ነው። በዚህ የምክር ጊዜ ላይ ሀኪም የሚያደገው፡

- ይህ የአሠራር ሂደት ለርስዎ የሚስማማ ከሆነ ማሳወቅ
- በቀዶ ጥገና ጽንሰን ስለማስወገድ የአሠራር ሂደቱን መግለጽ
- የአልትራሳውንድ እና የደም ምርመራን እንደአስፈላጊነቱ ማቀናጀት
- በዚህ የሚቀጥሉበት ከሆነ በስምምነት መስጫ ቅጽ ላይ እንዲፈረሙ መስጠት
- ጽንሰን ለማስወረድ ቅንጅት ማውጣት ይሆናል።

በአንዳንድ ክሊኒኮች ላይ ምክሩ በሚካሄድበት ተመሳሳይ ቀን የጽንሰ ማስወረድ ሂደት ሲካሄድ፤ በሌሎች ክሊኒኮች ላይ ደግሞ በሌላ ቀን ይደረጋል።

ለቀዶ ጥገና ጽንሰ ማስወረድ ስለመዘጋጀት

- ቀዶ ጥገና ከመካሄዱ በፊት ለስድስት ሰዓታት በፊት ጀምሮ ሲጋራ አያጭሱ፤ አምግብ አይብሉ ወይም ውሃ አይጠጡ። ይህ የማደንዘዥ መድሃኒት/anaesthetic በሚወስዱበት ጊዜ ለርስዎ ደህንነት ሲባል ነው።
- በክሊኒኩ ውስጥ ለጥቂት ሰዓታት ለመቆየት ማቀድ ነው።
- ማምጣት ያለብዎት፡
 - ንጽህና መጠበቂያዎች
 - ወደዚህ የተላኩበትን ደብዳቤ (አስፈላጊ ከሆነ)
 - የርስዎን መዲኬር ካርድ/Medicare card
 - የርስዎን ሀልዝ ኬር ካርድ/health care card (ጠቃሚ ከሆነ)፣ እንዲሁም
 - ክሊኒኩ የጠየቀው ማንኛውም ነገር ይሆናል።
- ወደ ቤትዎ የሚወስድዎ ሌላ ሰው ማዘጋጀት።

በቀዶ ጥገና ጽንሰ ለማስወረድ ማደንዘዥ

እንደ ክሊኒኩ ውሳኔ ለአሠራር ሂደት የማደንዘዥ መድሃኒት የሚከተሉትን ሊያካትት ይችላል፡

- አጠቃላይ ማደንዘዥ – የአሠራር ሂደቱ በሚካሄድበት ጊዜ አይነቁም
- ናይትሪስ አክሳይድ ጋዝ/nitrous oxide gas – ‘ቡብርሃን ደንዝዝ መተኛት/twilight sleep’ (ይነቃሉ ነገር ግን በመደንዘዥ ረጋ እንዲሉ ያደርጋል)
- የአካባቢ ማደንዘዥ – አካባቢውን ለማደንዘዥ በርስዎ ማህጸን ጫፍ ውስጥ የሚወጋ የማደንዘዥ መርፌ ሲሆን፤ ወይም
- የአካባቢ ማደንዘዥ ከማረጋገጫ ጋር ይሆናል።

በቀዶ ጥገና ጽንሰ ማስወረድ አሠራር ሂደት

አብዛኛው የቀዶ ጥገና ጽንሰ ለማስወረድ ሂደት የሚከናወነው ‘በመምጠጥ (ባዶ) በማድረግ ሲሆን በአብዛኛው ከ15 ደቂቃዎች በታች ይወስዳል።

የአሠራር ሂደቱ እንደሚከተለው ይሆናል፡

- የርስዎ ማህጸን ጫፍ ቀስ በቀስ ይሰፋል።
- ከዚያም ቀጭን ቱቦ በማህጸንዎ ውስጥ ይገባል።
- ቀስ አድርጎ በመምጠጥ ጽንሰ እንዲወገድ ይደረጋል።

- ኩራት የሚባል መሳሪያ በመጠቀም በማህጸን ውስጥ ጽንሰ ባዶ ስለመሆኑ ማጣራት።

በቀዶ ጥገና ጽንሰን ካስወረዱ በኋላ

ኢንፈክሽን ብክለትን ለመቀነስ፤ ሂደቱን ከወሰዱ ከሁለት ሳምንታት በኋላ (ወይም ደም ከቆመ ከጥቂት ሳምንታት በኋላ)፡

- በገንዳ ውስጥ ከመታጠብ ፋንታ በሻወር መታጠብ
- ወሲባዊ ግንኙነትን ማስወገድ
- መዋኘትን ማስወገድ
- ታምፒን ከመጠቀም ፋንታ የንጽህና ፓዶችን መጠቀም።

ጽንሰ-ን ካስወረዱ በኋላ የህክምና ምክር ሲያስፈልግ

ከጥቂት ሳምንታት በኋላ ተከታታይና ቀጣይ የሆነ ቀጠሮ ከህክምና ጋር ይኖርዎታል።

ከዚህ በታች ያሉት ከተከሰተ ወዲያውኑ ወደ ክሊኒክ፤ አጠቃላይ ህክም/GP ወይም ወደ ሆስፒታል የድንገተኛ ክፍል ወዲያውኑ መሄድ ያስፈልጋል፡

- የሚፈሰድ ደም ከባድ ሲሆን
- ትኩሳት ከተፈጠረብዎ
- በጣም ሃይለኛ የጡንቻ መሸምቆ ወይም የሆድ እቃ (ክርስ) ህመም ካጋጠምዎት ይሆናል።

በቀዶ ጥገና ጽንሰ ማስወረድ የሚከሰት የጎንጎሽ ጉዳትና የጤና ውስብስብ

በቀዶ ጥገና ማስወረድ የጤና ውስብስቦች መከሰት በጣም አነስተኛ ሲሆን ከመቶ እጅ ሶስት ይሆናል። በመጀመሪያ ትራይሜስት ጽንሰ ማስወረድ ሲካሄድ፤ በጣም ትንሽ ውስብስብ ብቻ ይከሰታል።

በመድሃኒት ጽንሰ ማስወረድ ላይ ከባድ አዲሽ በሽታ ችግር መፈጠር ያልተለመደ ሲሆን ነገር ግን ከዚህ የሚከተሉትን ሊያካትት ይችላል፡

የጤና ውስብስቦች	ምልክቶች ወይም የጎንጎሽ ጉዳቶች	ምን መደረግ እንዳለበት
የደም ስር መጠጠስ/ Haemorrhage (በጣም ከባድ መድማት) ማስወረቅዱ ሙሉ በሙሉ እንዳላለቀ ሊያሳይ ይችላል	<ul style="list-style-type: none"> • ከሁለት ሰዓታት በላይ የሚሆን ከሁለት ትላልቅ ሞዴስ በላይ በሰዓት ውስጥ በደም መሞላት • ትንሽ የሎሚ መጠን ያለው የደም መርጋት ማስተላለፍ • የድካም መንፈስ ወይም እራስን መሳት ይሆናል። 	<ul style="list-style-type: none"> • በአስቸኳይ ለህክምና ትኩረት ይጠይቁ • ለአምቡላንስ በስልክ 000 መደወል ወይም በአቅራቢያዎ ወደሚገኝ ሆስፒታል የድንገተኛ ክፍል መሄድ (እራስዎ መኪና አይንዱ፤ ሌላ ሰው እንዲወስድዎ ያቀናጁ) • ሰከሽን ኩራትጅ በሚባል መሳሪያ ማህጸንን ሊያክም ይችላል። • የሌላ ሰው ደም ልገሳ ያስፈልግ (ይህ በጣም አነስተኛ) ይሆናል።
ኢንፈክሽን ብክለት	<p>ሊከሰት የሚችል፡</p> <ul style="list-style-type: none"> • የጡንቻ መኮማተር ወይም የሆድ እቃ (የክርስ) ህመም - • ያልተለመደ በብልት ላይ ፈሳሽ መውጣት • ትኩሳት • ከባድ የደም መፍሰስ • ድካም • ተቅማጥ • ማስታወክ ይሆናል። 	<ul style="list-style-type: none"> • በአስቸኳይ ለህክምና ትኩረት ይጠይቁ • የርስዎን ክሊኒክ፤ አጠቃላይ ህክም/GP ማየት ወይም አንቲባዮቲክ ህክምና ለማግኘት ወዲያውኑ ወደ ሆስፒታል የድንገተኛ ክፍል መሄድ።
የማህጸን መጎዳት ይህ መከሰቱም በጣም አነስተኛ ነው ምክንያቱም የቀዶ ጥገና ማስወረድ ሥራ የሚካሄደው ልምድ ባለቸው የቀዶ ጥገና ባለሙያዎች ስለሆነ	<ul style="list-style-type: none"> • በቀዶ ጥገና ህክም ይታወቃል። 	<ul style="list-style-type: none"> • ይህ በቀዶ ጥገና ባለሙያው ስለሚታወቅ ወዲያውኑ ህክምና ይደረጋል

የጤና ውስብስቦች	ምልክቶች ወይም የጎንዮሽ ጉዳዮች	ምን መደረግ እንዳለበት
ለማህጸን ጫፍ መጉዳት ወይም ስለማዳከም የዚህ ክስተት በጣም አነስተኛ ሲሆን ምክንያቱም የጽንሰ ማስወረድ ሥራ የሚካሄደው ልምድ ባላቸው የቀድሞ ጥገና ባለሙያዎች ስለሆነ	<ul style="list-style-type: none"> በወደፊት እርግዝና ላይ ይህ ችግሮችን ሊፈጥር ይችላል። 	<ul style="list-style-type: none"> ለወደፊት እርግዝና ጊዜ በርስዎ የማህጸን ባለሙያ በኩል ምክር ይቀርባል

የበለጠ መረጃ

ይህ የመረጃ ጽሁፍ በ Health Translations Directory ካሉት ሶስት ጽሁፎች ውስጥ አንዱ ነው። እባክዎ የሚከተሉትንም ይመልከቱ፡

- የጽንሰ ማስወረድ አሥራር ሂደት - በመድሃኒት
- ጽንሰ ማስወረድ

በቪክቶሪያ መንግሥት ሥልጣን ያገኘና የታተመ፤ አድራሻ 1 Treasury Place, Melbourne.

© State of Victoria, የጤና እና ሰብአዊ አገልግሎቶች መምሪያ፤ January 2019.

በድረገጽ <<http://healthtranslations.vic.gov.au/>> ላይ ቀርቧል።